



MediaNetwerk

Overal toegang tot de wereld van multimedia

Een woning die altijd optimaal aangepast is aan elke fase van je levensloop en rekening houdt met je eigen levensstijl.


Met het Niko MediaNetwerk haal je hiervoor de geknipte mediaoplossing in huis.

04

Gaat je voorkeur uit naar **totale flexibiliteit**, met **ondersteuning van alle mediasignalen** over één type kabel en aansluiting? Kies dan voor de afgeschermd Cat 6 STP technologie. Je hebt dan een maximale flexibiliteit van de toepassingen, inclusief digitale televisie, en je kunt op elk ogenblik zonder problemen veranderen van kabel- of telecomoperator.

Maar misschien voel je meer voor de combinatie van een coax-bekabeling voor je televisie-installatie met een RJ45-netwerk voor je telefoon en datacommunicatie? Ook bij dit alternatief hebben alle aansluitpunten, zowel aan wandcontactzijde als centraal, dezelfde mooie afwerking.

Welke oplossing je ook kiest, met Niko beschik je altijd over een MediaNetwerk dat esthetisch, kwaliteitsvol en eenvoudig te installeren is.




HOE BESTELLEN?

- **kies de technologie**
coax of RJ45, Cat5E of Cat 6, UTP of STP
- **kies de wandcontactdoos**
enkel- of tweevoudig

Kies een sokkel en een afwerkingsset of direct een volledig apparaat. Telkens met de overeenkomstige DIN-rail connector onderaan de kolom, voor correcte installatie van de centrale kant. Voor RJ-contactdozen is dat een connector per aansluitpunt, dus 2 connectoren voor een tweevoudige wandcontactdoos. Dit garandeert de optimale flexibiliteit van de binneninstallatie

- **bij ingebruikname van de installatie en na de keuze van de operator, kies je de nodige mediakits voor verdeling van het binnenkomend mediasignaal op de binneninstallatie.**

**Enkelvoudige mannelijke coxaansluiting**

DIN 45325, IEC 60169-2
aansluitdemping < 1dB

Sokkel

170-09120
Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 10

Afwerkingsset

100-69101
Verpakking: 10



101-69101
Verpakking: 10



102-69101
Verpakking: 10



103-69101
Verpakking: 10



104-69101
Verpakking: 10



121-69101
Verpakking: 10



122-69101
Verpakking: 10



123-69101
Verpakking: 10



124-69101
Verpakking: 10



154-69101
Verpakking: 10



157-69101
Verpakking: 10



161-69101
Verpakking: 10


**Volledig apparaat voor klauwbevestiging**

100-69120

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**

650-16900
DIN-rail coax F-connector TV (RG59)
Verpakking: 10

**2 x enkelvoudige coxaansluiting EDU tv + FM**

DIN 45325, IEC 60169-2
aansluitdemping tv < 1dB; FM < 3dB

Sokkel

170-09500
Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 10

Afwerkingsset

100-69702
Verpakking: 10



101-69702
Verpakking: 10



102-69702
Verpakking: 10



103-69702
Verpakking: 10



104-69702
Verpakking: 10



121-69702
Verpakking: 10



122-69702
Verpakking: 10



123-69702
Verpakking: 10



124-69702
Verpakking: 10



154-69702
Verpakking: 10



157-69702
Verpakking: 10



161-69702
Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging**

100-69500

Verpakking: 10



101-69500

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**


650-16900
DIN-rail coax F-connector TV (RG59)
Verpakking: 10

2 x enkelvoudige coxaansluiting EDU tv + FM Telenet Interkabel

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv < 1dB; FM < 3dB

Telenet Interkabel goedgekeurd voor analoge en digitale TV

**Sokkel****170-09531**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwer kingsset**100-69702**

Verpakking: 10

**101-69702**

Verpakking: 10

**102-69702**

Verpakking: 10

**103-69702**

Verpakking: 10

**104-69702**

Verpakking: 10

**121-69702**

Verpakking: 10

**122-69702**

Verpakking: 10

**123-69702**

Verpakking: 10

**124-69702**

Verpakking: 10

**154-69702**

Verpakking: 10

**157-69702**

Verpakking: 10

**161-69702**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging****100-69531**

Verpakking: 10

**101-69531**

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)****650-16910**

DIN-rail coax F-connector TV + Sat (RG6)

Verpakking: 10


2 x enkelvoudige coxaansluiting + satelliet

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv < 1dB (5-80MHz); 1,5dB ± 1dB (125-860MHz)

aansluitdemping FM < 3dB (88-108MHz)

aansluitdemping satelliet: 2,5dB ± 1dB

**Sokkel****170-09550**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwer kingsset**100-69551**

Verpakking: 10

**101-69551**

Verpakking: 10

**102-69551**

Verpakking: 10

**103-69551**

Verpakking: 10

**104-69551**

Verpakking: 10

**121-69551**

Verpakking: 10

**122-69551**

Verpakking: 10

**123-69551**

Verpakking: 10

**124-69551**

Verpakking: 10

**154-69551**

Verpakking: 10

**157-69551**

Verpakking: 10

**161-69551**

Verpakking: 10


**Volledig apparaat voor klauwbevestiging****100-69550**

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)****650-16910**

DIN-rail coax F-connector TV + Sat (RG6)

Verpakking: 10



2 x meervoudige coaxaansluiting GEDU tv + FM

Enkel voor gebruik in rijgnetten!

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv, FM: 15dB $\pm$ 1dB

doorgangsdemping < 1dB

Steeds te gebruiken in combinatie met een tv-versterker van min. 20dB

Sluit de afsluitweerstand 170-29601 aan op de laatste contactdoos.

Sokkel



170-09600

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

100-69702

Verpakking: 10



101-69702

Verpakking: 10



102-69702

Verpakking: 10



103-69702

Verpakking: 10



104-69702

Verpakking: 10



121-69702

Verpakking: 10



122-69702

Verpakking: 10



123-69702

Verpakking: 10



124-69702

Verpakking: 10



154-69702

Verpakking: 10



157-69702

Verpakking: 10



161-69702

Verpakking: 10



Volledig apparaat voor klauwbevestiging

100-69600

Verpakking: 10



101-69600

Verpakking: 10



DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)



650-16900

DIN-rail coax F-connector TV (RG59)

Verpakking: 10

Toebehoren




170-29601

Afsluitweerstand voor GEDU aansluitingen

Verpakking: 10

Telefooncontactdoos 5-polig



Sokkel

**170-09000**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10


Afwerkingsset

100-69001
Verpakking: 10**101-69001**
Verpakking: 10**102-69001**
Verpakking: 10**103-69001**
Verpakking: 10**104-69001**
Verpakking: 10**121-69001**
Verpakking: 10**122-69001**
Verpakking: 10**123-69001**
Verpakking: 10**124-69001**
Verpakking: 10**154-69001**
Verpakking: 10**157-69001**
Verpakking: 10**161-69001**
Verpakking: 10

Volledig apparaat voor klauwbevestiging

100-69000
Verpakking: 10**101-69000**
Verpakking: 10


DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)

**650-III13**

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

Verpakking: 10

Telefooncontactdoos 2 x RJ11 parallel



Sokkel

**170-09030**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

100-69031
Verpakking: 10**101-69031**
Verpakking: 10**102-69031**
Verpakking: 10**103-69031**
Verpakking: 10**104-69031**
Verpakking: 10**121-69031**
Verpakking: 10**122-69031**
Verpakking: 10**123-69031**
Verpakking: 10**124-69031**
Verpakking: 10**154-69031**
Verpakking: 10**157-69031**
Verpakking: 10**161-69031**
Verpakking: 10

Volledig apparaat voor klauwbevestiging

100-69030
Verpakking: 10**101-69030**
Verpakking: 10

DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)

**650-III13**

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

Verpakking: 10



ADSL/VDSL-splitter RJ11

Geschikt voor ADSL, ADSL2, ADSL2+ en VDSL2 (standaard ITU G.933.2).

Sokkel



170-09090

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

100-69091

Verpakking: 10



101-69091

Verpakking: 10



102-69091

Verpakking: 10



103-69091

Verpakking: 10



104-69091

Verpakking: 10



121-69091

Verpakking: 10



122-69091

Verpakking: 10



123-69091

Verpakking: 10



124-69091

Verpakking: 10



154-69091

Verpakking: 10



157-69091

Verpakking: 10



161-69091

Verpakking: 10



Volledig apparaat voor klauwbevestiging

100-69090

Verpakking: 10




101-69090

Verpakking: 10



DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)




650-11113

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

Verpakking: 10

1 x RJ11 UTP, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

**Sokkel****170-65113**

Voor klauwbevestiging

Verpakking: 10

**170-65213**

Voor schroefbevestiging

Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld**100-65100**

Verpakking: 10

**101-65100**

Verpakking: 10

**102-65100**

Verpakking: 10

**103-65100**

Verpakking: 10

**104-65100**

Verpakking: 10

**121-65100**

Verpakking: 10

**122-65100**

Verpakking: 10

**123-65100**

Verpakking: 10

**124-65100**

Verpakking: 10

**154-65100**

Verpakking: 10

**157-65100**

Verpakking: 10

**161-65100**


Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld****100-65113**

Verpakking: 10

**101-65113**

Verpakking: 10


**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)****650-11113**

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

Verpakking: 10

2 x RJ11 UTP, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

**Sokkel****170-65114**

Voor klauwbevestiging

Verpakking: 10

**170-65214**

Voor schroefbevestiging

Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld**100-65200**

Verpakking: 10

**101-65200**

Verpakking: 10

**102-65200**

Verpakking: 10

**103-65200**

Verpakking: 10

**104-65200**

Verpakking: 10

**121-65200**

Verpakking: 10

**122-65200**

Verpakking: 10

**123-65200**

Verpakking: 10

**124-65200**

Verpakking: 10

**154-65200**

Verpakking: 10

**157-65200**

Verpakking: 10

**161-65200**


Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld****100-65114**

Verpakking: 10


**101-65114**

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)****650-11113**

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

Verpakking: 10

**1 x RJ45 UTP Cat5E, vlakke uitvoering**

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

Sokkel

170-65151
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65251
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65100
Verpakking: 10



I01-65100
Verpakking: 10



I02-65100
Verpakking: 10



I03-65100
Verpakking: 10



I04-65100
Verpakking: 10



I21-65100
Verpakking: 10



I22-65100
Verpakking: 10



I23-65100
Verpakking: 10



I24-65100
Verpakking: 10



I54-65100
Verpakking: 10



I57-65100
Verpakking: 10



I61-65100
Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**

I00-65151
Verpakking: 10



I01-65151
Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor schroefbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**


I00-65251
Verpakking: 10



I01-65251
Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**

650-14551
DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E
Verpakking: 10

**2 x RJ45 UTP Cat5E, vlakke uitvoering**

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

Sokkel

170-65152
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65252
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65200
Verpakking: 10



I01-65200
Verpakking: 10



I02-65200
Verpakking: 10



I03-65200
Verpakking: 10



I04-65200
Verpakking: 10



I21-65200
Verpakking: 10



I22-65200
Verpakking: 10



I23-65200
Verpakking: 10



I24-65200
Verpakking: 10



I54-65200
Verpakking: 10



I57-65200
Verpakking: 10



I61-65200
Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**

I00-65152
Verpakking: 10



I01-65152
Verpakking: 10



Volledig apparaat voor schroefbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**I00-65252**

Verpakking: 10


**I01-65252**

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)****650-I455I**

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E

Verpakking: 10

**1 x RJ45 STP Cat5E, vlakke uitvoering**

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

Sokkel

170-65155
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65255
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65100
Verpakking: 10



I01-65100
Verpakking: 10



I02-65100
Verpakking: 10



I03-65100
Verpakking: 10



I04-65100
Verpakking: 10



I21-65100
Verpakking: 10



I22-65100
Verpakking: 10



I23-65100
Verpakking: 10



I24-65100
Verpakking: 10



I54-65100
Verpakking: 10



I57-65100
Verpakking: 10



I61-65100
Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**

I00-65155
Verpakking: 10




I01-65155
Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor schroefbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**


I00-65255
Verpakking: 10



I01-65255
Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**

650-14555
DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E
Verpakking: 10

**2 x RJ45 STP Cat5E, vlakke uitvoering**

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

Sokkel

170-65156
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65256
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65200
Verpakking: 10



I01-65200
Verpakking: 10



I02-65200
Verpakking: 10



I03-65200
Verpakking: 10



I04-65200
Verpakking: 10



I21-65200
Verpakking: 10



I22-65200
Verpakking: 10



I23-65200
Verpakking: 10



I24-65200
Verpakking: 10



I54-65200
Verpakking: 10



I57-65200
Verpakking: 10



I61-65200
Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**

I00-65156
Verpakking: 10



I01-65156
Verpakking: 10




Volledig apparaat voor schroefbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**100-65256**

Verpakking: 10


**101-65256**

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)****650-14555**

DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E

Verpakking: 10

**1 x RJ45 UTP Cat6, vlakke uitvoering**

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

Sokkel

170-65161
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65261
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65100
Verpakking: 10



I01-65100
Verpakking: 10



I02-65100
Verpakking: 10



I03-65100
Verpakking: 10



I04-65100
Verpakking: 10



I21-65100
Verpakking: 10



I22-65100
Verpakking: 10



I23-65100
Verpakking: 10



I24-65100
Verpakking: 10



I54-65100
Verpakking: 10




I57-65100
Verpakking: 10



I61-65100
Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**

650-14561
DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6
Verpakking: 10

**2 x RJ45 UTP Cat6, vlakke uitvoering**

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

Sokkel

170-65162
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65262
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65200
Verpakking: 10



I01-65200
Verpakking: 10



I02-65200
Verpakking: 10



I03-65200
Verpakking: 10



I04-65200
Verpakking: 10



I21-65200
Verpakking: 10



I22-65200
Verpakking: 10



I23-65200
Verpakking: 10



I24-65200
Verpakking: 10



I54-65200
Verpakking: 10




I57-65200
Verpakking: 10



I61-65200
Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**

650-14561
DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6
Verpakking: 10

**2 x RJ45 UTP Cat6, schuine uitvoering**

Incl. 1 x passtuk 9.4 and 2 connectoren

Sokkel

170-65362
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10


Afweringsset met transparant tekstveld

I00-65400 Verpakking: 10	I01-65400 Verpakking: 10	I02-65400 Verpakking: 10	I03-65400 Verpakking: 10	I04-65400 Verpakking: 10	I21-65400 Verpakking: 10	I22-65400 Verpakking: 10	I23-65400 Verpakking: 10	I24-65400 Verpakking: 10
								
I54-65400 Verpakking: 10	I57-65400 Verpakking: 10	I61-65400 Verpakking: 10						
								

DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)



650-I4561
DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6
Verpakking: 10

**1 x RJ45 STP Cat6, vlakke uitvoering**

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

Sokkel

170-65166
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65266
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65100
Verpakking: 10



I01-65100
Verpakking: 10



I02-65100
Verpakking: 10



I03-65100
Verpakking: 10



I04-65100
Verpakking: 10



I21-65100
Verpakking: 10



I22-65100
Verpakking: 10



I23-65100
Verpakking: 10



I24-65100
Verpakking: 10



I54-65100
Verpakking: 10




I57-65100
Verpakking: 10



I61-65100
Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**

650-14566
DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6
Verpakking: 10

**2 x RJ45 STP Cat6, vlakke uitvoering**

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

Sokkel

170-65167
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



170-65267
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld

I00-65200
Verpakking: 10



I01-65200
Verpakking: 10



I02-65200
Verpakking: 10



I03-65200
Verpakking: 10



I04-65200
Verpakking: 10



I21-65200
Verpakking: 10



I22-65200
Verpakking: 10



I23-65200
Verpakking: 10



I24-65200
Verpakking: 10



I54-65200
Verpakking: 10



I57-65200
Verpakking: 10



I61-65200
Verpakking: 10

**Volledig apparaat met klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**

I00-65167
Verpakking: 10



I01-65167
Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld**

I00-65267
Verpakking: 10




I01-65267
Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)**

650-14566
DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6
Verpakking: 10

2 x RJ45 STP Cat6, schuine uitvoering

Incl. 1 x passtuk 9.4 en 2 connectoren

**Sokkel****I70-65367**

Voor schroefbevestiging

Verpakking: 10

Afwerkingsset met transparant tekstveld**I00-65400**

Verpakking: 10

**I01-65400**

Verpakking: 10

**I02-65400**

Verpakking: 10

**I03-65400**

Verpakking: 10

**I04-65400**

Verpakking: 10

**I21-65400**

Verpakking: 10

**I22-65400**

Verpakking: 10

**I23-65400**

Verpakking: 10

**I24-65400**

Verpakking: 10

**I54-65400**


Verpakking: 10

**I57-65400**

Verpakking: 10

**I61-65400**

Verpakking: 10

**DIN-rail connector (incl. DIN-rail adapter en connector)****650-14566**

DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6

Verpakking: 10



Media Kit TV over twisted pair

Zet het binnenkomende coax kabel-tv-sigitaal om naar tv over 4xRJ45. Montage met schroeven of op DIN-rail. Enkel te gebruiken in combinatie met een binneninstallatie Cat6 STP (Niko RJ45 Cat6 STP-wandcontactdozen en connectoren xxx-xxx66 en xxx-xxx67 in combinatie met kabel Cat6 S/FTP 23AWG, max. lengte 35m)


- ▮ tv-versterker TV over twisted pair
- ▮ netvoeding
- ▮ 4 x patchsnoer Cat6 STP 65cm
- ▮ 1 x patchsnoer Cat6 STP 1m
- ▮ 3 x RJ45 afsluitweerstand 100Ω paar 4
- ▮ 1 x patchsnoer coax
- ▮ 1 x splitter Interactive TV RJ45-coax + RJ45
- ▮ 3 x patchsnoer balun RJ45-coax 1,5m

Volledige set

Media kit tv over twisted pair	650-20010	Verpakking: 1
--------------------------------	------------------	---------------

Vervangstukken

Patchsnoer balun RJ45-coax 1,5m	650-26963	Verpakking: 10
Patchsnoer Cat.6 STP - 65cm	650-26606	Verpakking: 10
Patchsnoer Cat.6 STP - 1m	650-26610	Verpakking: 10



Media Kit Ethernet over twisted pair

5-poorts 10/100Base-T-switch. Montage met schroeven of op DIN-rail.


- ▮ Ethernet-switch 5 x RJ45
- ▮ netvoeding
- ▮ 4 x patchsnoer Cat6 STP 65cm
- ▮ 1 x patchsnoer Cat6 STP 1m

Volledige set

Media kit Ethernet over twisted pair	650-20020	Verpakking: 1
--------------------------------------	------------------	---------------

Vervangstukken

Patchsnoer Cat.6 STP - 65cm	650-26606	Verpakking: 10
Patchsnoer Cat.6 STP - 1m	650-26610	Verpakking: 10



Media Kit VDSL/Tel over twisted pair

Filtret het binnenkomende ADSL- tot VDSL2-sigitaal uit naar 3 x telefoon over RJ45 en 1 x XDSL-modem RJ45. Montage met schroeven of op DIN-rail.

- ▮ VDSL2 master splitter
- ▮ 4 x patchsnoer Cat6 STP 65cm
- ▮ 1 x patchsnoer Cat6 STP 1m
- ▮ faxprioriteitsplitter


Volledige set

Media kit VDSL/tel over twisted pair	650-20030	Verpakking: 1
--------------------------------------	------------------	---------------

Vervangstukken

Patchsnoer Cat.6 STP - 65cm	650-26606	Verpakking: 10
Patchsnoer Cat.6 STP - 1m	650-26610	Verpakking: 10

Connectoren




Connectoren

Connector RJ45 UTP cat.5E	650-45051	Verpakking: 10
Connector RJ45 STP cat.5E	650-45055	Verpakking: 10
Connector RJ45 UTP cat.6	650-45061	Verpakking: 10
Connector RJ45 STP cat.6	650-45066	Verpakking: 10
Connector RJ11 UTP	650-45013	Verpakking: 10

DIN-rail connectoren


inclusief DIN-rail adapter en connector



DIN-rail connectoren

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E	650-I4551	Verpakking: 10
DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E	650-I4555	Verpakking: 10
DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6	650-I4561	Verpakking: 10
DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6	650-I4566	Verpakking: 10
DIN-rail monteerbare RJ11 UTP	650-III13	Verpakking: 10
DIN-rail coax F-connector TV + Sat (RG6)	650-I6910	Verpakking: 10

Toebehoren



Lege sokkel



I70-68600
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



I70-68700
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Blindplaatjes 45x45mm

I00-76901 Verpakking: 10 	I01-76901 Verpakking: 10 	I02-76901 Verpakking: 10 	I03-76901 Verpakking: 10 	I04-76901 Verpakking: 10 	I21-76901 Verpakking: 10 	I22-76901 Verpakking: 10 	I23-76901 Verpakking: 10 	I24-76901 Verpakking: 10 
I54-76901 Verpakking: 10 	I57-76901 Verpakking: 10 	I61-76901 Verpakking: 10 						


Transparant tekstveld



I90-65000
Verpakking: 50

DIN-rail verdeelkasten

Afmetingen 8E: 18.5 cm B x 20 H x 10 D
Afmetingen 12E: 25.5 cm B x 20 H x 10 D
Afmetingen 18E: 36.5 cm B x 22.5 H x 10 D



Volledige apparaten



650-I0008
DIN-rail verdeelkast 8E
Verpakking: 1



650-I0012
DIN-rail verdeelkast 12E
Verpakking: 1



650-I0018
DIN-rail verdeelkast 18E
Verpakking: 1



19"-panelen


Volledige apparaten



650-01900
Modulair 19" paneel voor 24 Niko RJ45-aansluitingen
Verpakking: 1



650-01905
Patchsnoermanager
Verpakking: 1



Passtukken

Passtukken voor vlakke uitvoering (zie tabel 'Datacomaansluitingen voor andere connectoren')



I70-65101
Passtuk 1 (voor o.a. AMP, Siemon, Nexans en Brandrex) - enkelvoudig
Verpakking: 10



I70-65201
Passtuk 2 (voor o.a. Systimax) - enkelvoudig
Verpakking: 10



I70-65302
Passtuk 3.2 (voor o.a. ITT) - tweevoudig
Verpakking: 10



I70-65401
Passtuk 4.1 (voor Niko 02-399-xx) - enkelvoudig
Verpakking: 10



I70-65402
Passtuk 4.2 (voor Niko 02-399-xx) - enkelvoudig
Verpakking: 10



I70-65501
Passtuk 5 (voor o.a. Krone, Kerpen, Radiall en Panduit) - enkelvoudig
Verpakking: 10



I70-65601
Passtuk 6 (voor o.a. Panduit) - enkelvoudig
Verpakking: 10



I70-65701
Passtuk 7 (voor o.a. CAE, Abitana, Prysmian, Molex) - enkelvoudig
Verpakking: 10



I70-65901
Passtuk 9.1 (voor Niko 650-450xx) - enkelvoudig
Verpakking: 10

Passtukken voor schuine uitvoering (zie tabel 'Datacomaansluitingen voor andere connectoren')



I70-65404
Passtuk 4.4 (voor Niko 02-399-xx) - tweevoudig schuin
Verpakking: 10



I70-65904
Passtuk 9.4 (voor Niko 650-450xx) - tweevoudig schuin
Verpakking: 10

Hoe kiest u de juiste Niko-datacomoplossing?

Eerst zoekt u in de tabellen de juiste outlet op aan de hand van het merk en de soort. Daarnaast vindt u de overeenstemmende Niko-referenties.

Merk connector	Referentie van Fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45x45mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔ Kleur	ΔΔ Kleur
						00 Cream 01 White 02 Light Grey 03 Silver 04 Greige	21 Sterling 22 Anthracite 23 Bronze 24 Dark brown 54 White 57 Champagne 61 Black
Niko							
Niko	650-45013	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	650-45051	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	650-45055	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	650-45061	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	650-45066	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	02-399-11	vlak enkelvoudig	170-65401	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65402	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65404	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	02-399-12	vlak enkelvoudig	170-65401	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65402	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65404	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	02-399-45	vlak enkelvoudig	170-65401	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65402	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65404	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	02-399-46	vlak enkelvoudig	170-65401	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65402	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65404	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	02-399-47	vlak enkelvoudig	170-65401	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65402	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65404	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Niko	02-399-48	vlak enkelvoudig	170-65401	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65402	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
		schuin tweevoudig	170-65404	1	170-68X00		1ΔΔ-65400
Nexans							
Nexans	N420.416 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.426 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.520 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.530 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.550 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.555 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.620 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.630 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.660 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200

Merk connector	Referentie van Fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45x45mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔ Kleur	ΔΔ Kleur
						00 Cream 01 White 02 Light Grey 03 Silver 04 Greige	21 Sterling 22 Anthracite 23 Bronze 24 Dark brown 54 White 57 Champagne 61 Black
Nexans	N420.666 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.730 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	N420.731 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Nexans	LANmark 6 - 470.600	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	LANmark 6 - 470.610	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	LANmark 6 - 470.601	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	LANmark 6 - 470.611	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	LANmark 5 - 470.500	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	LANmark 5 - 470.510	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	LANmark 5 - 470.501	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	LANmark 5 - 470.511	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 461.200	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 461.201	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 461.210	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 461.211	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 462.200	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 462.201	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 462.210	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Nexans	Omega 5 - 462.211	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		

(*) in combinatie met blauwe kunststof keystone clip van Nexans ref. N429.626 (24x)

(**) in combinatie met metalen keystone clip van Nexans ref. N429.620 (24x)

Abitana

Abitana	CP1002S00	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Abitana	CP2002S00	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200

ITT

ITT	196000-0150	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	196000-0125	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	196000-0126	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	196000-6400	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	196000-6401	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	UDWSK808302B1	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	UEWSK808A03R0	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	SDWSK808302B1	vlak tweevoudig	170-65302	1	170-68X00		1ΔΔ-65200
ITT	195513-2007	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
ITT	195513-2008	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
ITT	195513-2009	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		

Panduit

PANDUIT	CJ64__	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
PANDUIT	CJ66__	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
PANDUIT	CFPFS2SAW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
PANDUIT	CFPFS2AW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
PANDUIT	CFPFF2AW	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
PANDUIT	CFPFS1SAW	schuin enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
PANDUIT	C2FPAW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
PANDUIT	CS2FPAW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
PANDUIT	CJ588__	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		1ΔΔ-65200

Merk connector	Referentie van Fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45x45mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔ Kleur	ΔΔ Kleur
						00 Cream 01 White 02 Light Grey 03 Silver 04 Greige	21 Sterling 22 Anthracite 23 Bronze 24 Dark brown 54 White 57 Champagne 61 Black
PANDUIT	CJ5E88T__	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ5E88TG__	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	KJ5E88xx	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6550I 170-6550I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ5S88	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ5S88T	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ5S88TG	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ688TP__	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ688TG__	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ6X88TG__ (Cat. 6A)	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	KJ688xx	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6550I 170-6550I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ5688TP	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ5688TG	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CJ56X88TG (Cat. 6A)	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CMDSC__glasvezel SC	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	CMST__glasvezel ST	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
PANDUIT	FJJGM5C glasvezel	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6560I 170-6560I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
AMP NetConnect							
AMP NetConnect	406375-x	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
AMP NetConnect	406372-x	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
AMP NetConnect	1375191-x	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6510I 170-6510I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
AMP NetConnect	1375189-I	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6510I 170-6510I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
AMP NetConnect	1375055-x	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6510I 170-6510I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
AMP NetConnect	127841x-I	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6510I 170-6510I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
AMP NetConnect	284265-I	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
AMP NetConnect	1711488-x	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Systimax							
Systimax	MPS100E-003	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6520I 170-6520I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-112	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6520I 170-6520I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-123	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6520I 170-6520I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-215	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6520I 170-6520I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-226	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-6520I 170-6520I	1 2	170-68X00 170-68X00	IΔΔ-65100	IΔΔ-65200


Merk connector	Referentie van Fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45x45mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔ Kleur	ΔΔ Kleur
						00 Cream 01 White 02 Light Grey 03 Silver 04 Greige	21 Sterling 22 Anthracite 23 Bronze 24 Dark brown 54 White 57 Champagne 61 Black
Systimax	MPS100E-246	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-262	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-270	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-317	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-318	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-361	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-003	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-112	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-123	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-226	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-246	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-262	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-270	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-317	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-318	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS400-361	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS500-003	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS500-246	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS500-262	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	MGS500-318	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65201 170-65201	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
Systimax	M12LG-262	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Systimax	M12-262	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Siemon							
SIEMON	MX5-K(XX)	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65101 170-65101	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
SIEMON	MX-K-C5-(XX)	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65101 170-65101	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
SIEMON	MX6-K(XX)	vlak enkelvoudig vlak tweevoudig	170-65101 170-65101	1 2	170-68X00 170-68X00	1ΔΔ-65100	1ΔΔ-65200
R&M							
R & M	R925722	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
R & M	R925795	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
R & M	R304313	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
R & M	R304314	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Radiall							
RADIALL	R280MOD804	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	

Merk connector	Referentie van Fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45x45mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔ Kleur	ΔΔ Kleur
						00 Cream 01 White 02 Light Grey 03 Silver 04 Greige	21 Sterling 22 Anthracite 23 Bronze 24 Dark brown 54 White 57 Champagne 61 Black
RADIALL	R280MOD805	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
RADIALL	R280MOD807	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6550I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
RADIALL	R280MOD811	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
RADIALL	R280MOD803	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6550I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
RADIALL	R280MOD800	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6550I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
RADIALL	R280MOD802	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
RADIALL	R280MOD801	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6550I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
Krone							
KRONE	6540 I 130-01	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6540 I 130-02	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6540 I 130-03	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6540 I 130-04	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 302-01	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 302-02	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 302-03	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 302-04	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 800-XX	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 875-04 (Cat6a)	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 810-XX	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 875-XX	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 312-01	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 312-02	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 312-03	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 312-04	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 810-XX	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	6830 I 811-04 (Cat6a)	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	7023 I 030-00	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
KRONE	7023 I 030-00	vlak tweevoudig	170-6550I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
Kerpen							
KERPEN	9ZK00002	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6550I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
KERPEN	9ZK00001	vlak enkelvoudig	170-6550I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6550I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
KERPEN	9ZE20001 **	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6510I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
KERPEN	9ZK00011	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
KERPEN	9ZK00010	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
(**) in combinatie met metalen keystone clip van Nexans ref. N429.620 (24x)							
3M							
3M Volition	VOL-FP4M-F1K	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
3M Volition	VOL-FP4M-F2K	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
3M Volition	VOL-FP2M-F1K	vlak enkelvoudig	22,5 x 45 module		170-68X00		
Brandrex							
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
BrandRex	GigaPlus GIG 0102 - GPCJAKU013LF	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6510I	2	170-68X00		IΔΔ-65200
BrandRex	GigaPlus GIG 0112 - GPCJAKF013LF	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
BrandRex	GigaPlus GIG 0140 - GPCJAKU002	vlak enkelvoudig	170-6510I	1	170-68X00	IΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-6510I	2	170-68X00		IΔΔ-65200


Merk connector	Referentie van Fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45x45mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔ Kleur	ΔΔ Kleur
						00 Cream 01 White 02 Light Grey 03 Silver 04 Greige	21 Sterling 22 Anthracite 23 Bronze 24 Dark brown 54 White 57 Champagne 61 Black
BrandRex	Cat6Plus BBR 0120 - C6CJAKU012 Rev E	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
BrandRex	Cat6Plus BBR 0130 - C6CJAKF0K2 Rev B	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
BrandRex	Cat6Plus BBR 0140 - C6CJAKU002	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
BrandRex	Cat6Plus BBR 0150 - C6CJAKS000CR	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
BrandRex	10GPlus BCA 0102 - AC6JAKF0K2	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
BrandRex	10GPlus BCA 0103 - AC6JAKS000CR	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
BrandRex	10GPlus BCA 0140 - AC6JAKU002	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Multimedia Connect							
Multimedia Connect (CAE)	MK 6 NB	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Multimedia Connect (CAE)	MK 6 AN	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Multimedia Connect (CAE)	MK 6 FS	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK 6A FS	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00		
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		
Multimedia Connect	BC 5E NB/AN	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00		
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00		
Multimedia Connect	BC 6 FS	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00		
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00		
IBM							
IBM	25H1303	schuin enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
IBM	51H7980	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
MOD-TAP							
MOD-TAP	16.1B.011.A0022	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
MOD-TAP	17.1B.011.A003	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
MOD-TAP	16.1C.011.A0022	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
MOD-TAP	17.1C.011.A003	schuin enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Molex							
Molex	KSJ-00033-02	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Prysmian							
Prysmian	DKJUTP5E	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Prysmian	DKJSTP5E	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Prysmian	DKJUTP6	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Prysmian	DKJSTP6	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200
Prysmian	DKJSTP6A	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	1ΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		1ΔΔ-65200

AANSLUITING TV, RADIO EN SATELLIET

ENKELVOUDIGE AANSLUITING IN DE WONING:


**170-09120**

Enkelvoudige aansluiting,
aansluitdemping < 1dB


**170-09500 & 170-09531**

Enkelvoudige aansluiting **EDU**,
aansluitdemping: TV < 1dB, FM < 3dB

ENKELE OF MEERDERE CONTACTDOZEN MET SATELLIET-AANSLUITING


**170-09550**

Enkelvoudige aansluiting **SATELLIET**,
aansluitdemping:
TV < 1dB (5-75MHz), 1,5dB ± 1dB (125-860MHz);
FM < 3dB; Sat. 2,5dB ± 1dB


**170-09550**

Enkelvoudige aansluiting **SATELLIET**,
aansluitdemping:
TV < 1dB (5-75MHz), 1,5dB ± 1dB (125-860MHz);
FM < 3dB; Sat. 2,5dB ± 1dB

MEERDERE AANSLUITINGEN IN DE WONING MET CONTACTDOZEN TV + FM

**170-09500**


Tweevoudige aansluiting **EDU**,
aansluitdemping: TV < 1dB, FM < 3dB

**170-09600**

Meervoudige aansluiting **GEDU**,
aansluitdemping: TV/FM 15dB ± 1dB,
doorgangsdemping < 1dB

+ 170-29601


Afsluitweerstand voor weerkaatsingvrij afsluiten
van een meervoudige aansluiting

**170-09550**


Tweevoudige aansluiting **SATELLIET**,
aansluitdemping:
TV < 1dB (5-75MHz), 1,5dB ± 1dB (125-860MHz);
FM < 3dB; Sat. 2,5dB ± 1dB





Satelliet-antenne

M Mixer


TV-antenne

V Versterker

FM-antenne


D Distributeur, aansluitdemping volgens omstandigheden

Zorg ervoor dat de aansluiting gebeurt volgens onderstaande tekening. Een foute aansluiting kan storingen veroorzaken. Controle kan gebeuren met multimeter door kortsluiting uit te sluiten tussen afscherming en centergeleider.













	Coax	Att.	Return signals	Band I	FM band	VHF	UHF	Sat.	DC 1A 18V DC
		dB	5-30 MHz	47-75 MHz	88-108 MHz	125-450 MHz	450-860 MHz	950-2150 MHz	
170-09500 170-09531	⊙ ⊕	i < 1dB i < 3dB							
170-09600	⊙ ⊕ Insertion loss	i 15dB ± 1dB i 15dB ± 1dB i < 1dB							
170-09550	⊙ ⊕ Sat. type F	i < 1dB i 1,5dB ± 1dB i < 3dB i 2,5dB ± 1dB							
170-09120	⊙	i < 1dB							

650-46900 COAX F-CONNECTOR TV (RG59)



650-46910 COAX F-CONNECTOR TV + SAT (RG6)










ADSL-SPLITTER**170-09090****170-09091****100-69090****101-69090****101-69092****VROEGER****NU****Technische kenmerken Niko ADSL-splitter**

- Conform de specificaties voor het Belgacom telefoonnetwerk
- In overeenstemming met de ETSI-standaard TS101952-I-5, optie B
- Conform de specificaties voor het Franse ADSL-netwerk
- CE-gekeurd
- EN60950-I
- Geschikt voor de volgende ADSL-generaties: ADSL, ADSL2, ADSL2+ en VDSL2 (standaard ITU G.6.933.2). Niet geschikt voor o.a. ISDN, SDL, SHDL.
- Een goede werking kan niet meer gegarandeerd worden wanneer de splitter gebruikt wordt in combinatie met andere ADSL-filters die niet aan de ETSI-standaard TS101952-I-5, optie B voldoen.

BEDRADING EN MONTAGE


170-09090 / 170-09091 / 100-69090 / 101-69090 / 101-69092

**MONTAGEVOORBEELDEN**


Er mogen max. 3 ADSL-splitters in parallel geplaatst worden waarop max. 1 ADSL-modem mag aangesloten worden. Telefoon toestellen worden parallel geschakeld.

170-65101 / 170-65201 / 170-65302 / 170-65401 / 170-65402 / 170-65404 / 170-65501 / 170-65601 / 170-65701 / 170-65901 / 170-65904

MONTAGE





DEMONTAGE




CONNECTOR RJ45 UTP 650-45051 / 650-45061

MONTAGE




DEMONTAGE




CONNECTOR RJ45 STP 650-45055 / 650-45066

MONTAGE




DEMONTAGE




CONNECTOR RJ11 650-45013


MONTAGE



DEMONTAGE



DIN-RAIL CONNECTOREN 650-I45XX / 650-IIIIXX / 650-I69XX



MEDIA KITS 650-20010 / 650-20020 / 650-20030

Bevatten actieve module en bijhorende accessoires.

Bevestiging met vijzen op de muur of DIN-rail montage.

